## **Panasonic**

インタラクティブ プラズマディスプレイ専用





## ●機器定格 (定格および外観は、予告なく変更することがあります。)

対応モデル	TH-103PB1J/TH-85PB1J/TH-65PB2J/TH-50PB2J
伝送方式	2.4GHz 無線伝送
使用電源	リチウムイオンポリマー充電池
外形寸法 (長さ x 高さ)	201.2 x 21.3 mm
	239.2 x 25.4 mm (光学アタッチメント装着時)
質量	約43g
	約55g (光学アタッチメント装着時)
リモートポインター使用可能範囲	正面から:5 m 45°から:3 m (TH-65/50PB2J使用時)
	正面から:8 m 45°から:5 m (TH-103/85PB1J使用時 )
梱包外形寸法 (長さ x 高さ x 奥行)	231 x 58 x 95 mm
梱包質量	約300g
使用温度	0°C − 40°C
使用時間	約5時間*
充電時間	約4時間*


\*使用時間・充電時間について 充電池は使用を繰り返すうちに劣化し、次第に使用時間が短くなります。上記の数値は工場出荷時の状態を示すもので、性能を保証するものではありません。


rin siz Ma	南フペン・/1) - 小ヴフロ・・・イ・/ン・1 /1) - 大雨ケ - ブリ /タ/2 \ /1\
内容物	- 電子ペン (1)  - 光学アタッチメント (1)  - 充電ケーブル (約2 m) (1)
	== (1)

## ● 外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

単位: mm





## ● 電子ペンに光学アタッチメント取付時

